

# Banläggaranvisning och allmänna regler, 2020-02-09

## ***Banläggare, allmänt***

- Stn 1 Polisen Höger, Stn 2 Polisen Vänster, Stn 3 Kafé Söder, Stn 4 Mob.förråden, Stn 5 Härlanda 50 m, Stn 6 Härlanda 25 m, Stn 7 Härlanda Gropen, Stn 8 Härlanda Skjuthall.
- Station 8 kommer sannolikt att ha fungerande vändstall klara i tid till Alliansen 1. Banläggare Alliansen 1 bör förvissa sig om funktion innan rörliga mål planeras till station 8.
- Banläggare ska tillsammans med säkerhetsansvarig genomföra en visuell besiktning av banan i god tid före första start.
- 8 skyttar per patrull.
- 8 stationer och 30 tavlor. Maxpoäng 78 vid poängfält. Vid tävling med 7 stationer används 27 tavlor och maxpoängen blir då 69.
- A, R och S skjuter på samma tider
- B och C skjuter på samma tider för att förenkla anmälan och snabba upp flödet. Dock skall, enligt SHB, minst en station ha olika förutsättningar för B och C.
- Om mål med ovanliga färger används ska banläggande förening köpa in klisterlappar samtidigt med målmaterielen. Banläggaren distribuerar dessa till berörda stationer.
- Övriga klisterlappar, "standardfärger", och kriterier rekvireras av stationsansvarig förening hos LCE Skyttmateriel.
- Om målgrupp med uppdykande/försvinnande mål används ska målen och konstruktionen klara regn under hela tävlingsdagen.
- Inköp av målmateriel sker hos Gunnar Elfving Skyttetjänst AB med angivande av Göteborgsföreningarnas Fältskytteallians som köpare.
- Inköp av virke till mål görs av banläggaren. Utlägg skickas till Lars Regné, mailadress ekonomi@gpssk.se

## ***Banläggare, stationsutformning***

- Station 1  
Max avstånd 25 m. Max bredd på målen 15 m. Max höjd på målen 2,3 m (överkant mål).
- Station 2  
Max avstånd 25 m. Max bredd på målen 15 m. Max höjd på målen 2,3 m (överkant mål).  
Om direktväxlande mål används på station 2 ska målen förskjutas i höjdlängd så att genomskjutning av två mål samtidigt eller träff bakifrån i målet undviks.

- Station 3  
Max avstånd 16 m. Max bredd på målen/målgrupperna 7 m. Max höjd på målen 1,0 m (överkant mål).  
Målen placeras i direkt anslutning till skjutvallens nedre del.
- Station 4  
Max avstånd 30 m. Max bredd på målen/målgrupperna 12 m. Max höjd på målen 0,7 m (överkant mål). Vändställ ska tills vidare inte användas på station 4.  
Målen placeras i direkt anslutning till skjutvallens nedre del.
- Station 5.  
Max avstånd 20 m. Max bredd på målen/målgrupperna 6,5 m. Max höjd på målen 1,8 m (överkant mål). Inga rörliga mål på denna station.  
Generellt ingen poängräkning på station 5  
HPK:s 50 m bana är inte godkänd för skytte på 50 m utan endast på 25 m på grund av att vallen är för låg. Max skjutavstånd i linje med där T-stöden slutar. Detta underlättar dessutom kommunikationen med station 6.
- Station 6  
Max avstånd 25 m. Max bredd på målen/målgrupperna 20 m. Max höjd på målen 1,8 m (överkant mål).  
Om 50 m banan på HPK används som station 5, undvik att lägga tre målgrupper på station 6 för att inte skapa köbildning på station 6. Avstå från poängräkning om möjligt.
- Station 7  
Max avstånd 55 m. Max bredd på målen/målgrupperna 7,5 m. Max höjd på målen 1,5 m (överkant mål).  
Generellt ingen poängräkning på station 7. Dock kan poängräkning tillåtas på station 7 om banläggaren anser att detta kan göras utan att skapa flaskhals på station 7.
- Station 8  
Max avstånd 25 m. Max bredd på målen/målgrupperna 9,5 m. Max höjd på målen 1,9 m (överkant mål).
- Alla stationer.  
Stationsförutsättningar på Haltpålen ska vara tydliga och lättlästa.  
Använd största möjliga typsnittsstorlek. Två exemplar av stationsförutsättning ska levereras till stationen; 1 ex till haltpålen och 1 ex till funktionärerna. Haltpålen ex får inte innehålla uppgifter om avstånd.

### ***Övrigt för deltagande föreningar***

- Efter avslutad tävling ska stationen städas av stationspersonalen och all målmateriel återställas till Alliansens container på HPK's bana.
- Varje station har en dedikerad stationslåda. Stationsansvarig förening ansvarar för att innehållet är uppdaterat före varje tävling. Det är tillåtet att förvara den "hemma". Vinden på GPIF är tillgänglig dagtid för de som

förvarar sina lådor där och vill komplettera. Ta kontakt med vaktmästaren på GPIF för att kontrollera att klubbhuset är öppet.

- Starttider för första patrull är kl 08.30 utom på Alliansen 1 och 6 då första patrull startar 09.00

Funktionärer ska vara på plats i god tid för att iordningsställa stationen.